

LEGENDA:

- Muro in XLAM s= 100mm (30+40+30)
- Muro in XLAM s= 179mm (33+40+33+40+33)
- Muro in XLAM s= 157mm (33+19+33+19+33)
- TRAVI IN PROFILATI METALLICI
- Pilastri Strutturali LL GL28H
- Pilastri Non Strutturali
- ASSI DI RIFERIMENTO
- SEZIONI – VEDI TAVOLE SPECIFICHE
- TIRANTI – ANGOLARI 60x60x6
- TRLL GL24 16x20/-70cm.
- TRLL GL24 16x16/-70cm.
- TRLL GL24 16x24/-70cm.

Pianta Copertura -Primo Stralcio-

Scala 1:50

PART. GIUNTO 1 — SCALA 1:20



PART. GIUNTO 2 — SCALA 1:20





Pianta Schema Copertura

Scala 1:400

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI VERTICALI

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE

GANCI SHR AL 1% SU TUTTI I MURI

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI

CALCESTRUZZO

Caratteristiche per	Magrone	Fondaz.	Str. in elevaz.	Elementi Scossalina
Classe di resistenza (Fck/Rck)	C12/15	C25/30	C28/35	C28/35
Classe esposizione ambientale	-	XC2	XC2	XC2
Cemento tipo		32.5	32.5	32.5
Rapporto max acqua/cemento		CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE		
Contenuto min. cemento (kg/mc)				
Ø max inerti (mm)	-	30	20	20
Classe di consistenza	-	S3	S3-S4	SCC
Copriferro netto (mm)	-	40	30	30
Copriferro netto cordoni (mm)		>= 40 mm		
Protezione permeazione acqua secondo ISO7031		+ 20 mm		

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- Carpenteria metallica S355JR (minimo)
- Bulloni classe 8.8 Dad 8.0 Rosette C50 (tesi per bulloni)
- Tirafondi chimici: acciaio inox A2 CPA 5712 Ass 304

NODI INBULLONATI

Ø BULL.	12	16	20	24	27
Ø FORO	13.0	17.0	21.0	25.5	29
Ø ROSETTA (DE mm)	30	255	439	759	1110

Dad per bulloni 8.0 Rosette C50

BULLONI classe 8.8

SALDATURE DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A T A COMPLETA PENETRAZIONE

SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO CHE NON ALTRIMENTI INDICATO

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- I FORI E TACCHINATURE DEVONO RISPETTARE I TRACCIATI VERRANNO POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO

Provincia di Vicenza
Comune di Zugliano

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI ZUGLIANO

PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO

CARETTA + DEPAU
ARCHITETTI ASSOCIATI
viale Buozzi 129 36016 Thiene vi tel fax 0445.381805
carettaassociati@gmail.com

committente
Amministrazione Comunale di Zugliano VI

elaborati
PIANTA COPERTURA

PROGETTISTA E COORDINAMENTO architetto CARLO CARETTA

STRUTTURE ingegnere Andrea Bogettin

Data
DICEMBRE 2016

Scala
1 : 50 , 400

Tavola
STR 07E S1

Tutti i diritti sono riservati