



PROVINCIA DI VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 C.F. e P. IVA 00496080243

RISPOSTA ALLE F.A.Q. - Quesiti aggiornati al 6/06/2019

relative alla Procedura aperta svolta dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza avente ad oggetto:

“Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado Barolini in Comune di Vicenza”

CIG [7863148AFE] CUP B34D18000000004

SI PRECISA CHE LA GARA IN OGGETTO NON PREVEDE IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DA PARTE DELLE DITTE CONCORRENTI

Quesito n. 1: La categoria OS6 può essere surrogata con la categoria OG1 viste le varie sentenze del Consiglio di Stato, determinate dall’Autorità lavori pubblici e sentenze del TAR le quali sono facilmente recuperabili come riferimenti. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di pre contenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano la categoria specializzata OS6 (principio dell’assorbimento).

Risposta: La categoria OS6 non è a qualificazione obbligatoria pertanto la stessa può essere assorbita dalla categoria OG1, purché con adeguata classifica.

Quesito n. 2: Per la partecipazione è previsto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato da parte della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla procedura?

Risposta: No, non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

Quesito n. 3: si chiede chiarimento in merito al punto 10 del disciplinare di gara, esattamente al punto A.2 viene specificato quanto segue:

“Si precisa che, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice, il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso esclusivamente in forma elettronica e prodotto su supporto informatico (CD-ROM) completo delle dichiarazioni integrative.”

Si chiede se il DGUE può essere inserito in formato cartaceo, all’interno della busta “A” oppure obbligatoriamente in formato CD-ROM e ugualmente inserito in busta.

Si chiede altresì se la presa visione dei luoghi è obbligatoria.

Risposta: Deve essere rispettato quanto indicato dal disciplinare di gara. Il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso esclusivamente in forma elettronica e prodotto su supporto informatico (CD-ROM).

Non è previsto l'obbligo di presa visione dei luoghi.

Quesito n. 4: vorremmo sapere se l'allegato 1 (istanza di partecipazione) va firmato digitalmente come specificato sul modello, oppure firmato con documento di identità come specificato al punto 10 A1.

Risposta: l'istanza di partecipazione, resa in forma cartacea e corredata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, va firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'indicazione "*firma digitale*" riportata nel modello 1 deve intendersi come refuso.

Quesito n. 5: si chiede di che colore devono essere gli infissi in quanto quelli attuali sono di colore argento naturale. Si chiede se devono essere effetto legno, un colore RAL oppure ossidato argento come gli esistenti.

Risposta: gli infissi sono previsti in alluminio con colore a scelta della Direzione Lavori.

Quesito n. 6: Relativamente alla procedura di gara in oggetto, si chiede se la categoria OS6 può essere surrogata con la categoria OG1 con l'adeguata classifica.

Risposta: La categoria OS6 non è a qualificazione obbligatoria pertanto la stessa può essere assorbita dalla categoria OG1, purché con adeguata classifica.

Quesito n. 7: Si chiede, in riferimento alla gara in oggetto, di che colore devono essere gli infissi in quanto quelli attuali sono alcuni di colore ossidato argento naturale ed altri bianchi ral.

Inoltre si chiede se devono essere colore ral banco oppure ossidato argento.

Risposta: Gli infissi sono previsti in alluminio con colore a scelta della Direzione dei Lavori.

Quesito n. 8: Nell'offerta tecnica si deve indicare il numero di giorni di anticipo rispetto al termine fissato in progetto di 130 giorni entro cui si impegna ad ultimare i lavori.

1 - Si chiede se c'è un numero massimo di giorni di riduzione che l'impresa può indicare, oppure tale offerta è del tutto discrezionale?

2 - Nell'offerta tecnica si deve indicare la percentuale di riduzione della trasmittanza termica U del sistema infisso rispetto al valore pari a 1.4 W/mqK.

La percentuale che verrà offerto di riduzione sarà ovviamente funzione di un valore di trasmittanza che il nostro sistema infisso riesce a raggiungere.

Si chiede se questo valore dovrà essere il valore medio ottenuto dalla media delle trasmittanze di tutti i serramenti previsti dall'abaco degli infissi di progetto, oppure dovrà essere il valore della trasmittanza del nostro campione di serramento certificato?

Risposta:

1 - l'offerta dei giorni di anticipo è discrezionale e potrà essere soggetta a verifica di congruità.

2 - data l'eterogeneità dimensionale degli infissi, il valore di trasmittanza del sistema infisso può essere riferito ad un "modello tipo" di dimensioni 1.00 ml x2.00 ml.

Quesito n. 9: con riferimento alla gara di appalto in oggetto, si chiedono chiarimenti circa quanto segue:

1. La riduzione di trasmittanza termica richiesta all'art. 9.a del disciplinare (pt. B) è da intendersi come U_w (infisso + vetro) oppure U_g (solo vetro) come riportato nel testo?
2. Detta trasmittanza termica dovrà essere riferita al serramento "normalizzato" di misura standard 123x145 cm, oppure alla media delle trasmittanze dei serramenti presenti nell'abaco di progetto, oppure alla tipologia più sfavorevole (anta ribalta a specchiatura unica da 70x90 cm) ?
3. E' possibile disporre di un cronoprogramma dei lavori di progetto? Si è tenuto conto dei tempi di definizione dei materiali e dei dettagli costruttivi, nonché dell'approvvigionamento dei serramenti, antecedenti la consegna dei lavori?

Risposta:

1. La trasmittanza termica di 1.4 fa riferimento al sistema infisso nella sua interezza, quindi comprensivo di vetro.

Il concorrente deve indicare la riduzione in percentuale della trasmittanza termica U (W/mqK) del sistema infisso rispetto al valore pari a 1,40 (W/mqK) ex Decreto 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. 23 del 28/01/2017. (Esempio: il concorrente si impegna ad fornire infissi con valore $U=1.33$ W/mqK dovrà indicare conseguentemente una riduzione percentuale della trasmittanza termica del 5%).

2. Data l'eterogeneità dimensionale degli infissi il valore di trasmittanza del sistema infisso può essere riferito ad un "modello tipo" di dimensioni 1.00 ml x 2.00 ml.
3. Si è tenuto conto delle varie fasi di realizzazione specificando il termine per l'ultimazione dei lavori nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n. 10: In riferimento alla gara in oggetto si chiede quale tipologia di infisso (di cui all'abaco di progetto) si fa riferimento per il calcolo della trasmittanza minima richiesta.

Risposta: Data l'eterogeneità dimensionale degli infissi il valore di trasmittanza del sistema infisso può essere riferito ad un "modello tipo" di dimensioni 1.00 ml x 2.00 ml.

Quesito n. 11: si chiede se il DGUE, che andrà prodotto su supporto informatico, debba essere firmato sia sul modello cartaceo che digitalmente dal legale rappresentante e pertanto prodotto in formato p7m e non in pdf scansionato?

Risposta: come indicato dal Disciplinare di gara, al punto A.2), il DGUE **deve** essere prodotto su supporto informatico **firmato digitalmente**.

Qualora il concorrente lo ritenesse opportuno, può produrne una copia cartacea su cui non è necessaria la firma in originale, essendo già presente il file firmato digitalmente.

Quesito n. 12: in riferimento alla vs risposta sulla trasmittanza termica dell'infisso avete indicato una misura di 1,00 x 2,00 per una finestra campione.
Si chiede se la finestra deve essere ad una sola anta o a due ante.

Risposta:

Si ritiene che l'infisso nella sua genericità possa essere considerato ad anta unica.

Quesito n. 13:

In merito alla gara di cui all'oggetto Le chiedo una informazione per quanto riguarda la GARANZIA PROVVISORIA : vedo che avete indicato che può essere presentata con fidejussione bancaria o assicurativa ma non viene indicata una eventuale ulteriore alternativa, ovvero mediante Bonifico Bancario c/o Vs Tesoreria

Si chiede – sebbene non sia espressamente indicato nel Vs Disciplinare - se è possibile utilizzare questa forma di garanzia .

Risposta:

Secondo quanto previsto dall'art. 93 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria può essere costituita anche con bonifico verso al tesoreria del Comune di Vicenza.

In questo caso le coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN: IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002

Nella causale del bonifico deve essere indicata la procedura per la quale il bonifico stesso costituisce la garanzia provvisoria.

Si rammenta, tuttavia, che ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a meno che l'impresa non sia una microimpresa, una piccola e media impresa, o faccia parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese