

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLI COSE DETRAENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI INANTI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI È AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMOCHIO E MASSA MOTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRENNIO.
- (4) PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO LA MASSA RIMOCHIASIBILE DEVE ESSERE CONFERMATATA CON VISTA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRALICINO.
- (5) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (6) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHÈ ALLE MASSE ECCEZIONALI.

AG - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

19	19
19	19
19	19
19	19
19	19
19	19

REVISIONE
RIPETERE

AM 369WL
REVISIONE DEL 18/04/2001
ESITO REGOLARE
VIAD50BC76S

AM 369WL
REVISIONE DEL 17/04/2003
ESITO REGOLARE
VIAF30BWK6I

AM 369WL
REVISIONE DEL 14/05/2009
ESITO REGOLARE
VIAF70BEF9L

AM 369WL
REVISIONE DEL 26/05/2005
ESITO REGOLARE
VIAH10BC67G

AM 369WL
REVISIONE DEL 25/04/2001
ESITO REGOLARE
PD/A14

AM 369WL
REVISIONE DEL 19/04/2007
ESITO REGOLARE
VIAH60BBS4S

PD/A140B8W1S7P1

La presente carta di circolazione non costituisce di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del certificato complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 luglio 1927 n. 1814.

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA		1
	Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I			
Registration Certificate, Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Registroinittodistus. Osa I; Certificat d'immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος Ι.			

N° A036670VI01	(A) BV481DK
----------------	-------------

(E) 07.08.2001

(G.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA PRO.

(G.2.3) 1 CTRA' GAZZOLLE VICENZA (VI)

N° A036670VI01	(A) BV481DK	2
----------------	-------------	---

(D.1) SUZUKI MOTOR CO FH B2(YE1S)1

(D.2)

(D.3)

(E) JSAFHY51S00108798

(F.1)

(F.2) 1430 (F.3) 2230 (G)

(I) 07.08.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) 40 (FAMILIARE)

(K) DEJSA01EST02

E4=98/14-0047*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1328 (P.2) 67.00 (P.3) BENZ

(P.5) M13A

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 37 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 162,0

(V.8) 1999/102/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A036670VI01	(A) BV481DK	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.08.2001

LUNGHEZZA 3,615 M LARGHEZZA 1,595 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI 185/70 R14 81S

RISPETTA LA DIRETTIVA 1989/102/CE

RIF. 06/69/CE

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 09,00;

EXTRAURBANO 05,70; COMBINATO 06,90.

IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA:

LUNGHEZZA MAX 3705 MM.

TRENO 2230 KG.

MASSA A VUOTO 0985 KG.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E01 00-1028; E01 00-1029

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

AC STATION WAGON 4 PORTE.

IL VEICOLO E DOTATO DI TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE.

S.T.A. VI0005

N° A036670VI01	(A) BV481DK	4
----------------	-------------	---

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti ai detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione commerciale
- (E) Numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata.
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
 - (M.1) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione fra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni di gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

EV 481DK
VI/AT9
REVISIONE DEL 19/11/2013
ESITO
REGOLARE
VIAT90BB94Z

EV 481DK
VI/AT9
REVISIONE DEL 15/11/2011
ESITO
REGOLARE
VIAT90BB46X

EV 481DK
VI/APB
REVISIONE DEL 23/10/2007
ESITO
REGOLARE
VIAP80BC45V

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

BC388ZT

N° A021528VI UFFICIO PROVINCIALE DI: VICENZA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 286 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE MAZ DESCRITTO ALLE PAGG. I E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

RES. VICENZA -VI-1 C.A. GAZZOLLE

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AR53A05 FIAT PUNTO
OMOLDBAZ- DE00166E5T05

IELA10-ZFA17600004771845

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99
VICENZA 07/05/99

Imposta di bollo assolta
mercante versamento in
c/c postale n. 555 del 21/11/99
7. della legge 16 ottobre
1978, n. 932.



IL DIRETTORE

3 N°A021528VI070599 TARGA BC388ZT

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/05/99

5 N°A021528VI070599 TARGA BC388ZT

1257

N° A021528VI070599

CARROZZERIA BH-

CHIUSA 2 PORTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)
tipo	176B4.000	lunghezza m	lata (1)	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza m	portata (2)	
cilindrata cm³	1242	assi n.	complessiva	
pot. max kW	44,00	distanza interassi	rimorchabile (3)	
		II	max autotreno	
		III	max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV	14	NUMERO POSTI		
TRASMISSIONE		anteriori	2	
		max	005	
tipo cambio	MEC	a sedere max		
		di servizio		

PNEUMATICI 155/70 R13 75T - 165/65 R13 7
SILENZIATORE
Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm
RISPETTA LE DIRETTIVE
95/54 CE - 94/12 CEE -
VEL. MAX = 160,00 POTENZA/TARA = 046,80

4 N°A021528VI070599 TARGA

MASSA A VUOTO=865 KG.
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO F
L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTE
CARROZZERIA.
PNEUM. IN ALTERN.: 165/60 R14 75
5/65 R14 78T.
OMEUR=EE3-96/27-0022.
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO F
DALL'ORIGINE DI GANCIO DI TRAI
OMOLOGAZIONE N.E3 00-0008 OPPU
E13 00-0166. QUALUNQUE INSTALLA
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E P
SERVOSTERZO IDRAULICO IN OPZIO

6 N°A021528VI070599 TARGA



LUN36=0910=0540=0680

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA
ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISSIO DI PERSONE, LE COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETRAENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI INANTI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI È AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER IL TRASPORTO PROMISSO LA MASSA RIMORCHIABILE DEVE ESSERE CONFERMATO CON VISITA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRALICINO.
- (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHÈ ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

	
19	19

IN

IPZS - PV - TT 956

BC 3882T
REVISIONE DEL 11/06/2013
ESITO REGOLARE

VIAF30BMVIX

BC 3882T

PD/MI4
REVISIONE DEL 09/06/2011
ESITO REGOLARE

PDAI40BKD1C

956 LL - SZDI

IPZS - PV - TT 956

BC 3882T
REVISIONE DEL 06/06/2003
ESITO REGOLARE

VIAL00BC38D

IPZS - PV - TT 956

BC 3882T
REVISIONE DEL 04/06/2007
ESITO REGOLARE

VIAL00EGG3N

IPZS - PV - TT 956

BC 3882T
REVISIONE DEL 06/06/2005
ESITO REGOLARE

VIAL00BDWIK

IPZS - PV - TT 956

BC 3882T
REVISIONE DEL 04/06/2009
ESITO REGOLARE

VIAL00BKHBQ

La presente carta di circolazione non costituisce di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del decreto complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto 29 luglio 1927 n. 1814.

1 REPUBBLICA ITALIANA CV D616317

TARGA

AM380MS

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A034091VI170797 UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA

VISTE NOTALE DEL DL. 90-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUBDELLA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

PRO. VICENZA

RES. VICENZA

-VI-1 CONTRA GAZZOLLE

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- IVECO 35E10A
OMOLOGAZ- OM54110ES114 *
METATLO-ZCFC3670105136336

Importo di bollo postale
addebitato separatamente in
7 bolli da lire 10 millesimi
RRL n. 623

ANNO IMMATRICOLAZIONE

97

12/06/97



A. De Biasio
Direttore

3 N° A034091VI170797

TARGA

AM380MS

ATTENZIONE - LA RICHIESA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/07/97
AL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

5 N° A034091VI170797

TARGA

AM380MS

Blank area for stamp or signature.

2

N° A034091VI170797

CARROZZERIA RE-

CASSONE RIBALTABILE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)
tipo	SOFIM6140.23	lunghezza m	5.370	tara (*)
tempi/comb	4/ GASOL	larghezza m	2.070	portata (**)
cilindrata cm³	2800	assi	2	complessiva
pot. max kW	76.00	II distanza interassi	2.800	rimorchiabile (**)
		III		max autotreno
				su ralla
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su ganio o ralla
TRASMISSIONE		anteriori	3	
		max		
app. cambio	MEC	a sedere max	003	
		di servizio		

PNEUMATICI 195/75 R160 (107/105N) S.D.
SILENZIATORE
Vel. max all. km/h
Avanzamento reale mm
RISPETTA LE DIRETTIVE
96/11/CE
VEL. MAX = 126.30 POTENZA/TARA = 031.02
di controllo usati ()

4 N° A034091VI170797

TARGA

RAPPORTO AL PONTE: 1:3.62
MASSA RM13000 KG SUBORDINATI
LLA INSTALLAZIONE DELLA TRAVER
TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRES
NI DELLA CASA COSTRUTTRICE
CARROZZ: CABINATO
MASSA MAX: 1650 KG ANT-2600 KG
OPP. RAPP. TOTALE: 1:3.92; 1:4.18
44; 1:4.89; 1:5.22; 1:5.63; 1:
OPP. PNEUMATICI: 185/75R160(104/
OPP. 175/75R160(101/99M)
OPP. VELOC. MAX: 116.6-109.3-102.
-87.5-81.2-78.0.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N. - 07IV115771 DEL 20/05/97

6 N° A034091VI170797

TARGA



L'AUTOI. NON PUO' CIRCOLARE SU S
RISPONDE ALLA 91/542/CEE-92/97
L'AUTOI. RISPETTA LE NORME DI C
D.M. 16-6-83 E PERTANTO E' IDONE
ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AU
PER TRASP. PROMISCUO OPP. AUTOCAR
NOX=6.75 G/KWH SENZA CATALIZZATO
NOX=6.57 G/KWH CON CATALIZZATO
SERVOSTERZO-TRM 15 OPP. ZF 7852
46.8 MM/GIRO.
OPP. POSTI 2.
M.O. N. 07IV115771 RIBALTABILE: VRS-5115
DEL 20/05/97 ALTEZZA SPONDE MM.400

Blank area for stamp or signature.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISSIO DI PERSONE, E COSE SONO AMMESSE, TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI, ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA, PER LE SOLI COSE DETRABENDO DALLA PORTATA, LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENAVITA CONTINUI ED AUTOMATICI E' AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMESSA PER L'AUTOPENDO.
- (4) PER LE AUTOVEICOLI E PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISSIO LA MASSA RIMORCHIABILE DEVE ESSERE CONFERMATI CON VISTA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRATTO.
- (5) QUANDO NON E' INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (6) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI PREFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA, ANCHE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 14

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

 19	 19
 19	 19

La presente carta di circolazione non costituisce di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del certificato di proprietà rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 luglio 1927 n. 1814.

2001 - REVISIONE
REGOLARE
20 MAR 2004
10

AM 380MS
REVISIONE DEL 02/03/2006
ESITO REGOLARE

AM 380MS VI/ARB6
REVISIONE DEL 19/03/2008
ESITD ~~REGOLARE~~

VI/AR6
AM 380MS
REVISIONE DEL 17/03/2010
ESITO REGOLARE

VIAF60HCT85

AM 386MS PD/A14
REVISIONE DEL 07/03/2012
ESITO REGOLARE

REF ID: A61574

AM 380M3 VI/AM4
REVISIONE DEL 03/03/2014
ESITO REGOLARE

40BB67R

BL 0800920

DIREZIONE GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° 002426701070690

UFFICIO PROVINCIALE DI: VICENZA

VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-8-1959 N. 383 VISTO ESITO VISITA E PROVA

DI IMMATRICOLAZIONE CON LA SUDDETTA TARGA AL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE MAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PRIVATO

PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

REG. VICENZA

01 C/TRA GAZZOLLE

05/05/90

IL DIRETTORE

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90

REPORT: il tutto risulta conforme a quanto richiesto e si può essere immatricolato in data del 05/05/90 a ore 18.00

3

N° 002426701070690

TARGA

010010752

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/05/90 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

5

N° 002426701070690

TARGA

010010752

1062

MOTORE

DIMENSIONI

MASSA (KG)

tipo	cilindri	cilindrata cm³	pot. max kW	tipo potenza	gir./min.	pot. fiscale CV	trasmissione	tipo cambio	n° marce	rapp. totale	lunghezza m	larghezza m	altezza m	sbalzo post. m	assi n.	distanza interassi m	NUMERO POSTI	max su gancio o ralla	tara (1)	portata (2)	complessiva (3)	rimorchiabile (3)	max autotreno su ralla
SELIM	4	2500	76,00		2800			MEC	05	1/3,90							3						

PNEUMATICI: 195/75 R16 C (107/105N) S. I.

SILENZIATORE: -APPROVATO

CEC DB controllo usat (4)

Avanzamento ralla mm

SERVOSTERZO ZF

SEQUE MONTONE TIPO: 314

RAPPORTO AL FONTE: 1:3

4

N° 002426701070690

TARGA

PNEUM. OPP. 175/75 R16 (98/96N) 195/75 (R16C (104/102N)). L'AUTOM. PUO' CIRCOLARE SU STRADA.D. VERIFICARE IN SEDE DI VISITA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SE ZO: RAPP: 4,6 NM/GIRO.

L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U. N. 120/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOVAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

N. 031V312387 DEL 02/05/90

6

N° 002426701070690

TARGA

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

19	19
19	19

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 50 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CON IL CARICO).
 (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISSO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETTATE LA MASSA DI 70 KG. PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
 (3) PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVETICOLI PER TRASPORTO PROMISSO DI PERSONE DEVE ESSERE CONFERMATO CON VISITA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
 (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE IL CONTROLLO PER VEICOLI USATI VA EFFETTUATO PER LE MACCHINE AGRICOLE E I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE P

9

10

VI 818752 VI/AA8
 REVISIONE DEL 15/12/2006
 ESITO REGOLARE
 VIAA80BGZ9N

VI 818752 VIA10
 REVISIONE DEL 06/10/2008
 ESITO REGOLARE
 VIA100BHX7S

VI 818752 VI/AJ7
 REVISIONE DEL 06/05/2011
 ESITO REGOLARE
 VIAJ70BND0H

1996 REVISIONE REGOLARE VI
 17 DIC 1996 02
 IL FUNZIONARIO M.C.T.C.

VI 818752 VI/AG4
 REVISIONE DEL 22/01/2004
 ESITO REGOLARE
 VIAAG40BB68V

VI 818752 VI/AF3
 REVISIONE DEL 29/12/2004
 ESITO REGOLARE
 VIAF30BG31V

1994 REVISIONE REGOLARE VI
 19 APR 1994 10

VI 818752 VI/AA2
 REVISIONE DEL 22/01/1998
 ESITO REGOLARE
 VIAA20BB39F

VI 818752 VI/AH1
 REVISIONE DEL 22/01/2003
 ESITO REGOLARE
 VIAAH10BHR43

REVISIONI (Art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 15-6-1959 N. 393 e succ. modif.)

gr. A

TARGA
AM379WS

2
N° A034090VI170797
CARROZZERIA RE-

CASSONE RIBALTABILE

N° A034090VI UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA
VISTE LE NORME DEL DL.vo 30.4.1982 N.286 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO PRO. VICENZA
RES. VICENZA
-VI-1 CONTRA' GAZZOLLE
CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- IVECO 35E10A
OMOLOGAZ- OM54110EST14 *
TELEFONO-ZCFC03570105136061
ANNO IMMATRICOLAZIONE 97
VICENZA 12/06/97

Il Direttore

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (KG)
tipo	SOEFIM8140.23	lunghezza m	5,370	tara (*)
tempi/cmb	4/ GASOL	larghezza m	2,070	portata (2)
cilindrata cm³	2800	assi	2	complessiva (2)
pot. max kW	76,00	distanza interassi	2,800	rimorchiabile (2)
		NUMERO POSTI	3	max autotreno
				su ralla
pot. fiscale CV		anteriori	max	max su gancio o ralla
TRASMISSIONE				
tipo cambio	MEC	a sedere max	003	
		di servizio		
PNEUMATICI	195/75 R160 (107/105N)	S.D.		
SILENZIATORE		DB controllo usati (4)		
Vel. max el. km/h		Avanzamento ralla mm		
		RISPETTA LE DIRETTIVE		
		96/1/CE		
		VEL. MAX = 126,30 POTENZA/TARA = 031,02		

3
N° A034090VI170797
TARGA
AM379WS

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/07/97
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

4
N° A034090VI170797
TARGA

RAPPORTO AL PONTE: 1:3,62
MASSA RIM: 3000 KG. SUBORDINATAM
LLA INSTALLAZIONE DELLA TRAVER
TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRES
NI DELLA CASA COSTRUTTRICE.
CARROZZ: CABINATO.
MASSA MAX: 1650 KG. ANT-2600 KG
OPP. RAPP. TOTALE: 1:3,92; 1:4,18
44; 1:4,89; 1:5,22; 1:5,63; 1:
OPP. PNEUMATICI: 185/75R16C(104/
OPP. 175/75R16C(101/99N)
OPP. VELOC. MAX: 116,6-109,3-102,
-87,5-81,2-78,0.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N. - 07TV115774 DEL 20/05/97

5
N° A034090VI170797
TARGA
AM379WS

L'AUTOT. NON PUO' CIRCOLARE SU S.
RISPONDE ALLA 91/542/CEE-92/97
L'AUTOT. RISPETTA LE NORME DI C
D.M. 16-6-83 E PERTANTO E' IDONE
ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AU
PER TRASP. PROMISCUO OPP. AUTOCAR
NOX=6,75 G/KWH SENZA CATALIZZA
NOX=6,57 G/KWH CON CATALIZZATO
SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852
46,8 MM/GIRO.
OPP. POSTI 2.
M.O. N. 07TV115774 RIBALTABILE: VRT 5114
DEL 20/05/97 ALTEZZA SPONDE MM.400

6
N° A034090VI170797
TARGA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO);
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMUOLO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE PRELEVANDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE;
- (3) PER I COMPRESI MOVITI DI DISPOSITIVI DI FREMATURA CONTINUI ED AUTOMATICI E AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTORE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL CASO DI VEICOLI PER TRASPORTO PROMUOLO LA MASSA RIMORCHIO ABILE PER LE AUTOVEICOLI E PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMUOLO LA MASSA RIMORCHIO ABILE DEVE ESSERE CONFERMATO CON VISITA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRAVO.
- (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

19	19
19	19

La presente carta di circolazione non costituisce di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce subordinata all'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure della legge 29 luglio 1927 n. 1814.

IPZS - S.N. - INC 998
AM 379WS
REVISIONE DEL 25/05/2001
ESITO
REGOLARE

VIAA20BC87Z

VI/AA2
AM 379WS
REVISIONE DEL 23/05/2007
ESITO
REGOLARE

VIAA20BDX5R

IPZS - P.V. - TT 998
AM 379WS
REVISIONE DEL 23/05/2003
ESITO
REGOLARE

VIAA20BCX6P

VI/AG4
AM 379WS
REVISIONE DEL 06/05/2009
ESITO
REGOLARE

VIAA40BC83T

IPZS - P.V. - TT 998
AM 379WS
REVISIONE DEL 16/05/2005
ESITO
REGOLARE

VI/AA2

IPZS - TT 998
AM 379WS
REVISIONE DEL 23/05/2011
ESITO
REGOLARE

VIAA40BC89Q

VI/AA2
AM 379WS
REVISIONE DEL 13/05/2013
ESITO
REGOLARE

VIAA20BGC9F

7

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMOISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRA LA SORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLI E COSE DETTAMENDO IDALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI INNUTI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICA E AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTORE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE MASSI E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTREMO.
- (4) QUANDO NON E INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI IVA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE E VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

9

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

8

La presente carta di circolazione non costituisce di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del regolamento complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 luglio 1992 n. 1814.

10

Area for additional information or stamps.

11

REVISIONI
(Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

BB 467WT REVISIONE DEL 07/05/2003 ESITO REGOLARE	VI/AA2 VIAA20BCW9Z	BB 467WT REVISIONE DEL 07/04/2009 ESITO REGOLARE	VIA/AL0 VIAL008KB5L
BB 467WT REVISIONE DEL 04/07/2013 ESITO REGOLARE	VI/AT9 VIAT90BB86Z	BB 467WT REVISIONE DEL 01/06/2011 ESITO REGOLARE	VI/AT9 VIAT90BB3GV
BB 467WT REVISIONE DEL 12/04/2007 ESITO REGOLARE	VI/AA2 VIAA20BDW6K		

12

Area for additional information or stamps.