SEZIONI DI SCAVO CAVIDOTTI

scala 1:20



PLANIMETRIA GENERALE – ZONA 3 – TAVOLA E03E.a.3 – NON IN SCALA



NOTE:

IL CENTRO STELLA FIBRA OTTICA E' PREVISTO PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) NELLA CASA DEL PARCO-EX AEROSTAZIONE. E' PREVISTO UTILIZZO DI FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 MORION OS1 A 12/24 FIBRE PER POSA ESTERNA – ANTIROEDORE.

PRESSO PORTA WILDERNESS, PORTA SUD–FERRARIN, PORTA DEI CAMPI E PORTA BACCHIGLIONE e' PREVISTA LA SOLA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, CON POSA DI PLINTO E TUBAZIONI DI RACCORDO CON MANUFATTO DI ZONA.

Il progetto prevede la posa delle tubazioni di acquedotto ad una profondità non inferiore ai 100cm dal piano campagna alla quota di progetto. La falda freatica si attesta attesta mediamente alla quota circa di 37,0–37,5 m s.l.m. con gradiente in direzione Nord–Sud (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla relazione geologica di progetto).
La posa delle tubazioni è previsto avvenga successivamente all'esecuzione della gran parte dei movimenti terra e a seguire la realizzazione della rete idraulica, al fine di permette l'eventuale scarico di oggettamento degli scavi direttamente nella rete idraulica di progetto.
La posa delle tubazioni dovrà avvenire su letto di materiale sabbioso (o idoneo materiale proveniente dagli scavi) e opportuno ricoprimento dello stesso materiale selezionato.

TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI AREE NON BONIFICATE DA ORDIGNI BELLICI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

E' ONERE DELL'APPALTATORE IL PREVENTIVO TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO, AL FINE DI VALUTARE PREVENTIVAMENTE POSSIBILI INTERFERENZE E I RELATIVI INGOMBRI E DISPOSIZIONE RISPETTO ALLE OPERE PAESAGGISTICHE DI PROGETTO. IL TRACCIATO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DEL D.LL.
IL TRACCIAMENTO DEVE AVVENIRE IN MODO COORDINATO TRA IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E RETI IDRAULICHE, AL FINE DI VALUTARE CORRETTAMENTE INGOMBRI RISPETTO AGLI SPAZI DISPONIBILI INDIVIDUATI.

PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI RIMANDA ALLO SPECIFICO CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL PROGETTO ESECUTIVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'IMPRESA IL PRECISO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE, COMPLETO DI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI E SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'.

LE LAVORAZIONI RICADENTI NELLE AREE DI SERVITÙ DELLE ESERCITO DOVRÒ AVVENIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMANDO MILITARE, SECONDO MODALITÀ E PROCEDURE IMPARTITE, E SOTTO EVENTUALE SORVEGLIANZA DA PARTE DEI MILITARI O TECNICI DELEGATI.

SCHEMA FUNZIONALE FIBRA OTTICA



LEGENDA

- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x60 cm – ENERGIA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x120 cm – FIBRA OTTICA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x60 cm – IP
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x100 cm – ENERGIA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x120 cm – FIBRA OTTICA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x100 cm – IP
- Tubazione in PVC per posa interrata ENERGIA
- Tubazione in PVC per posa interrata FIBRA OTTICA
- Tubazione in PVC per posa interrata ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Pozzetto di derivazione – Dim. 100x100x100 cm – LATO ENEL – BT
- Pozzetto di derivazione – Dim. 60x60x120 cm – LATO ENEL – BT
- Pozzetto di derivazione – Dim. 100x100X100 cm – LATO ENEL – MT
- Cavidotto Ø 160 LATO ENEL – MEDIA TENSIONE
- Cavidotto Ø 125 LATO ENEL – BASSA TENSIONE
- Contatore Wh ENEL
- MA1 Manufatto Tipo_1 in manufatto CLS 1360x640x1350mm
- MA2 Manufatto Tipo_2 in manufatto CLS 1360x640x1860mm
- Torretta FM interbloccate – Auto e Camper
- (PAM) Torretta FM interbloccate eventi esterni in manufatto CLS 1360x640x1350mm
- Pulsante di sgancio
- Allacciamento diretto
- Vano contatori in manufatto CLS 1960x640x1860mm
- Plinto prefabbricato completo di palo
- Plinto prefabbricato completo di palo h.11. 5m TVCC
- C Chiusino in ghisa C250
- D Chiusino in ghisa D400
- Pozzetto di terra in cls completo di dispersore in acciaio zincato h=1,5m
- Corda di terra in rame nudo S=35mm²
- Barra/Nodo equipotenziale
- P. Predisposizione punto utilizzo con tubazione e scatola di derivazione
- P. Predisposizione punto impianto speciale con tubazione, scatola e cavo dedicato.
- PR. Previsione punto impianto speciale con solo tubazione e plinto.
- PR. Previsione apparecchio illuminante esterno con solo tubazione e plinto.
- PR2 Previsione apparecchio illuminante esterno Solo predisposizione.

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio

PARCO DELLA PACE

ATI - registrata a Milano l'11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

progettisti Gaetano Sallei, Benedetto Sallei — collaboratori Giancarlo Charrier, Davide Bosio, Pietro Arnaldi
PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642834 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13320230152 Milano
Società certificata iso 9001:2008 - iso ben C. Pinna 8 - 20128 - tel. 0225676982 - fax 0225676636
P.E. studio@pansallei.it - www.pansallei.it - pec studio.pansallei@pec.it

progettisti Gualtiero Moro — collaboratori Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tarcion, Matteo Furlan
ITS SRL - c.f./p.IVA 03914610285
Piazza di Spagna (TV) - Via Conte delle Carrere 11 31053
tel. 0438382282 - fax 0438384522 - P.E. info@its-engineering.com

progettisti Franco Zagari — collaboratori Viola Corbani, Enrith Mersaj, Sarah Ameri, Leonardo Zagari
FRANCO ZAGARI - p.IVA 07444480585
Roma - via Giuseppe Andredi 2 00195
tel. 0668807202 fax 0668806273 - P.E. info@francozagari.it

progettisti Mark Francis — collaboratori Héloïse Bouju
ESTUDI MARTI FRANCIS, s'Ll p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna) - Ciutadella Vaynetta, 83 1-3 17001
tel. +34 972216466 fax +34 972216466 email arm@arm.cat

progettisti Gino Lucchetta
GINO LUCCHETTA p.IVA 02055760265
Piave di Soligo (TV) via Rivette n. 92 Cap. 31053
tel. 0438842317 fax 0438842317 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

ASPRO STUDIO — responsabili del servizio Claudio Bertarelli, Francesco Dal Toso — collaboratori Giacomo Casentini
ASPROSTUDIO
Contra S.Antonigo 19 - 36100 (Vicenza)
tel. +390444236756 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo
Gin Ricciardi
Victor Tenez
Miriam Garcia

Progetto definitivo - esecutivo
PARCO - GIARDINO CENTRALE
Planimetria reti elettriche, illuminazione e fibra ottica

NOME FILE: vin01-esa-E03E reti elettriche_t01.dwg
SCALA: 1:500 - - -
TAV.: E03IE.a.3

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
ITS - GM	ITS - GM	Aldo BELLOTTO

AGG.	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	26.06.2017	EMISSIONE			
01	11.09.2017	VALIDAZIONE			