RETICOLARE, PIANTA CORRENTI INFERIORI

Scala 1:50

NOTA: QUOTE IN cm



RETICOLARE, PROSPETTO

Scala 1:50

NOTA: QUOTE IN cm



NOTA 1: I PROFILI ADOTTATI SONO ANGOLARI A LATI DISEGUALI 100x65x7 (SINGOLI O DOPPI) AD ECCEZIONE DEI PROFILI ESPRESSAMENTE INDICATI IN MODO DIFFERENTE.

NOTA 2: ONERE DELL'IMPRESA APPALTANTE IL DETTAGLIO COSTRUTTIVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI PRIMA DELLA MESSA IN PRODUZIONE DELLA STRUTTURA.

NOTA 3: LA STRUTTURA PREVEDE IL MONTAGGIO IN STABILIMENTO DEI DUE ELEMENTI PRINCIPALI CHE VERRANO SUCCESSIVAMENTE GIUNTATI IN OPERA.

SEZIONE 1-1

Scala 1:20

NOTA: QUOTE IN cm



DETTAGLIO 1

Scala 1:10



DETTAGLIO 2

Scala 1:10



DETTAGLIO 3

Scala 1:10



DETTAGLIO 4

Scala 1:10



DETTAGLIO 5

Scala 1:10



DETTAGLIO 6

Scala 1:10



ACCIAIO DA CARPENTERIA		
QUALITA'	f_{yk} [MPa]	f_{tk} [MPa]
S275	275	430

CARATTERISTICHE DELLA CARPENTERIA METALLICA	
PIASTRE, PROFILI	ACCIAIO TIPO S 275 JR
TRATTAMENTO	ZINCATURA A CALDO E VERNICIATURA A POLVERE
BULLONI	VITI CLASSE 8.8; DADI CLASSE 6S
SALDATURE	I^ CLASSE

COPPIE DI SERRAGGIO (N*m)	
M	CLASSE 8.8
12	113
14	180
16	281
18	387
20	549

SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE
(DOVE NON INDICATE)



NOTA BENE

1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI DELL'ESISTENTE.
2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA.
4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DOLL STRUTTURALE
5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZIONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.

LA DEMOLIZIONE DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESISTENTI VA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE PER LE ZONE IN CUI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE FONDAZIONI.
IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DEI PANNELLI POTRÀ AVVENIRE UNA VOLTA ESEGUITE LE STRUTTURE METALLICHE DI CONTROVENTO. IL COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI DOVRÀ AVVENIRE UN PANNELLO ALLA VOLTA, ESEGUENDO PER DONUNO IL RINFORZO PREVISTO DEL CORDOLO DI COPERTURA ESISTENTE.

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio

PARCO DELLA PACE

ATI - registrata a Milano l'11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

PAN ASSOCIATI — progettisti: Gaetano Sellerl, Benedetto Sellerl — collaboratori: Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
PAN ASSOCIATI S.R.L. - CGIAA Milano 1642424 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. Ivb. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(società certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578962 - fax 022578936
P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec. studio.panassociati@pec.it

ITS — progettisti: Giustino Moro — collaboratori: Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tarcon, Matteo Furlan
ITS SRL - c.f./p.iva 02146140280
Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Careve 11 31053
tel. 0438920362 - fax 0438900622 - P.E. info@its-engineering.com

progettisti: Franco Zagari — collaboratori: Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044485565
Roma - via Giuseppe Andreoli 2-00195
tel. 0669801702 fax 0669836073 - P.E. info@francozagari.it

emf — progettisti: Marti Franch — collaboratori: Héloïse Bouju
ESTUDI MARTI FRANCH SL - c.f./p.IVA ESB55318754
Girona (Spagna) C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972218466 fax +34 972218466 email emtf@emf.cat

progettisti: Gino Lucchetta
GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV) via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

ASPRO STUDIO — responsabili del servizio: Claudio Bertorelli, Francesco Dal Toso — collaboratori: Giacomo Casentini
ASPROSTUDIO
Contrà S.Antonigia 19 , 36100 (Vicenza)
tel. +390444545786 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo
Gini Riccardo
Victor Temez
Miriam Garcia

Progetto definitivo - esecutivo
INGRESSO
STRUTTURE
trave reticolare - carpenteria e collegamenti

NOME FILE: vcn01-ese-E09.S strutturali r01.dwg
SCALA: 1:50 / 1:10 / -
TAV. E09S.5

REDATTO	ITS-CS	VERIFICATO	ITS-CM	APPROVATO	PAN-BS/GS

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	26.06.2017	EMISSIONE			
01	10.08.2017	VALIDAZIONE			